1.1. Vyberte typ stroje



Nástavbové postřikovače



1.2. V košíku je základní výbava

| Nabídka č.: 444 | | Zvolený typ stroje: NAP/ Nádrž: 3300 l | A Hlavní záběr: 15m Sekcí celkem: 4 (v základu jsou 4 | sekce) | | celkem: 32, | 600.00€ |
|-----------------|----------------|---|--|------------|---------|-------------|---------|
| skrýt ko | ošík | Ramena: 15 m (b18) | Rozdělení: | | na | bidky obje | dnávky |
| číslo | | | název položky | cena | počet | celkem | akce |
| | Dávka l/ha / | km 400l při 10km/hod | např. 400l při 10km/hod | ok 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| | 3300 lt PE/1 | 15 m(b.18) | | 32,600.00€ | 1 ks | 32,600.00€ | × |
| 0100 | Pohon posti | fikového čerpadla mechani | cky - homokinetický náhon připojen přímo k | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| 0206 | Spraydos L | počítač s integrovaným ov | ládacím panelem (max. 9 | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| 0303 | Elektrické na | aklápění ramen s potencio | metrem, plná sada tlumičů | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| 0702 | Trojité držák | ky trysek Arag á 50 cm (cei | 0.00€ | 15 m | 0.00€ | × | |
| 1101 | Vnější plněr | ní 2" s kohoutem , zpětným | ventilem, bez koncovky | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| 1203 | Mechanický | vodoznak | | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| 1600 | Horní závěs | ; | | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| 1706 | Neodpružen | ná náprava roztažitelná 101 | - ADR, dvojhadicové brzdy jednookruhové | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| 1900 | Základ hydr | auliky z traktoru (zdvih a sł | dádání) | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| | Rozchod 20 | 00 mm | | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| 2225 | 300/95 R46 | 148 A8 150 - 225 170 - 22 | 5 180 - 225 200 - 225 | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| přepo | očítat množstv | í nová nabídka | | | | nelze od | eslat |

1.3 Výběr položek

- Možnost zvolit nějakou položku je závislá na sloupci Akce a má čtyři možnosti
- Ve sloupci Akce je červený křížek, celý řádek je žlutě podbarvený a to znamená že položka už je v košíku
- Ve sloupci Akce je oranžová ikona, to znamená že položka nepůjde vybrat do košíku protože tomu brání některá dříve vybraná položka
- Ve sloupci Akce je zelená ikona nákupního koše, to znamená že položka může být vybrána do košíku
- Ve sloupci Akce je modrá ikona, text je šedý, to znamená že položka půjde vybrat do košíku, ale je tam podmínka přidání některé dané položky

| no | sk. | popis | cena | akce |
|--------|-----|--|-----------|----------|
| 1913 | 12 | Rozvaděč hydraulický s Load Sensingem 8 sekcí | 7,168.00€ | × |
| 1914 | 12 | Vzduchový přepínač dvou hydraulických funkcí (jen pro zdvih a skládání) | 414.00€ | 1 |
| 1918 🛈 | 18 | Ventil zátěžový - pouze pro kombinaci hydraulický rozvaděč s Load Senzingem + řiditelná náprava | 454.00€ | (|
| 1919 🚺 | 18 | Hydraulický rozvaděč proporcionální jednosekční pro natáčecí nápravu (pouze když je HDS11) | 2,351.00€ | 1 |

1.4. Upozornění

- Konfigurátor od začátku a v průběhu přidávání jednotlivých výbav upozorňuje na nutnost doplnit některé další položky pomocí různých upozornění.
- Oranžové se slabým oranžovým rámečkem upozorňují že je nutné něco přidat, odstranit nebo doplnit nějaký údaj např. vybrat ramena a dodatečný záběr
- Zelené upozorňují že byla v košíku nějaká položka změněna za jinou, nová položka má stejnou funkci, např. místo nádrže 3300l je vybrána nádrž 3900l
- Bílé se silným oranžovým rámečkem upozorňují že je nutné přidat ještě něco přidat k poslední vybrané položce např. když přidám nádrž s větším objemem musím přidat ještě silnější čerpadlo
- Položky lze přidat a odstranit ihned a nebo počkat až na ně v menu přijde řada a potom vyřešit



1.5. Menu

- V menu jsou jednotlivé výbavy stroje seřazené do kapitol.
- Při tvorbě nabídky je nejlepší postupovat od jedničky do dvanáctky
- Jednotlivé kapitoly se otevřou kliknutím
 - Pokud je ve sloupci no tato značka tak je u položky doplněná informace (např. popis položky nebo nějaké doporučení které je nutné respektovat)

| | _ | | | | | | |
|---|--|--------|--|-------------|---------|--|--|
| | Návěsr | ný po | ostřikovač Napa | celkem: 32, | 600.00€ | | |
| 1. Nádrž / ramena | | | | | | | |
| 2. Počítač / elektronika | zobrazení jako: Tabulka Fotky « předchozí dalš | | | | | | |
| 3. Oj / náprava | | | | | | | |
| 4. Kola / blatníky | 1. Nádrž | / rame | ena | | | | |
| 5. Čerpadla / plnění | no | sk. | popis | cena | akce | | |
| b. Cerpadia / pinem | <u>6</u> | 1 | 3300 lt PE/15 m(b.18) | 32,600.00€ | × | | |
| Rozvod kapaliny na ramech | | 1 | 3900 lt PE/15 m(b 18) | 33 800 00 € | 0 | | |
| 7 Trysky | × | | | 00,000.00 0 | • | | |
| | 0025 | X | Hlavní nádrž laminátová 3300l s vlnolamy místo polyetylenové 3300l | 607.00€ | | | |
| 8. TOPLINE-výbava od 3-3800I | 0030 | Х | Hlavní nádrž laminátová 3900l s vlnolamv místo polvetvlenové 3900l | 1.424.00€ | | | |
| 9. Osvětlení ramen | | | · ···································· | ., | U | | |
| | | 15 | Ramena: 16m (b18) | 184.00€ | | | |
| 10. Hydraulika | | 15 | Ramena: 18m (b18) | 736.00€ | | | |
| 11. Další přání a ujednání | | | | | | | |
| F | | 15 | Ramena: 20 m (b21) | 1,550.00€ | | | |
| 12.Doprava, montáž, zaškolení | | 15 | Ramena: 21 m (b21) | 1,710.00€ | | | |

1.6. Nádrž/ramena – výběr nádrže

• Výběr objemu a typu hlavní nádrže

| Γ | no | sk. | popis | cena | akce |
|---|------|-----|--|------------|------|
| | 0 | 1 | 3300 lt PE/15 m(b.18) | 32,600.00€ | × |
| | 0 | 1 | 3900 lt PE/15 m(b.18) | 33,800.00€ | |
| | 0025 | х | Hlavní nádrž laminátová 3300l s vlnolamy místo polyetylenové 3300l | 607.00€ | |
| | 0030 | Х | Hlavní nádrž laminátová 3900l s vlnolamy místo polyetylenové 3900l | 1,424.00€ | 1 |
| I | | 15 | Ramena: 16m (b18) | 184.00€ | |
| | | 15 | Ramena: 18m (b18) | 736.00€ | |
| | | 15 | Ramena: 20 m (b21) | 1,550.00€ | |
| | | 15 | Ramena: 21 m (b21) | 1,710.00€ | |
| | | 15 | Ramena: 21 m (b28) | 3,656.00€ | |
| | | 15 | Ramena: 24 m (b.28) | 4,461.00€ | |
| | | 15 | Ramena: 27 m (b.28) | 4,602.00€ | |
| | | 15 | Ramena: 28 m (b.28) | 4,940.00€ | |
| | | 15 | Ramena: 27m (b.30z) (Ramena nad kabinu) | 4,802.00€ | |
| | | 15 | Ramena: 28m (b.30z) (Ramena nad kabinu) | 5,140.00€ | |
| | | 15 | Ramena: 27m (b.30) (Ramena nad kabinu) | 4,802.00€ | |
| | | 15 | Ramena: 28m (b.30) (Ramena nad kabinu) | 5,140.00€ | |
| | | 15 | Ramena: 30m (b30) (Ramena nad kabinu) | 5,665.00€ | |
| | | | Hlavní záběr (m) 15 metrů a dod.záběr === vyberte prosím ramena === nastavit | · · · | |

1.7. Nádrž/ramena – výběr hlavního záběru ramen

Výběr hlavního záběru ramen

| no | sk. | popis | cena | akce |
|------|-----|--|------------|------|
| 0 | 1 | 3300 lt PE/15 m(b.18) | 32,600.00€ | × |
| 0 | 1 | 3900 lt PE/15 m(b.18) | 33,800.00€ | |
| 0025 | х | Hlavní nádrž laminátová 3300l s vlnolamy místo polyetylenové 3300l | 607.00€ | |
| 0030 | Х | Hlavní nádrž laminátová 3900l s vlnolamy místo polyetylenové 3900l | 1,424.00€ | 1 |
| | 15 | Ramena: 16m (b18) | 184.00€ | |
| | 15 | Ramena: 18m (b18) | 736.00€ | |
| | 15 | Ramena: 20 m (b21) | 1,550.00€ | |
| | 15 | Ramena: 21 m (b21) | 1,710.00€ | |
| | 15 | Ramena: 21 m (b28) | 3,656.00€ | |
| | 15 | Ramena: 24 m (b.28) | 4,461.00€ | |
| | 15 | Ramena: 27 m (b.28) | 4,602.00€ | |
| | 15 | Ramena: 28 m (b.28) | 4,940.00€ | |
| | 15 | Ramena: 27m (b.30z) (Ramena nad kabinu) | 4,802.00€ | |
| | 15 | Ramena: 28m (b.30z) (Ramena nad kabinu) | 5,140.00€ | |
| | 15 | Ramena: 27m (b.30) (Ramena nad kabinu) | 4,802.00€ | |
| | 15 | Ramena: 28m (b.30) (Ramena nad kabinu) | 5,140.00€ | |
| | 15 | Ramena: 30m (b30) (Ramena nad kabinu) | 5,665.00€ | |
| | | Hlavní záběr (m) 15 metrů a dod.záběr === vyberte prosím ramena === nastavit | | |

1.8. Nádrž/ramena – výběr dodatečného záběru ramen

- Nejprve rozbalit šipkou seznam
- Potom povinně vybrat jednu z variant
- Nakonec odkliknout nastavit
- Pokud vyberete variantu kde je překlápění ,skládání dozadu, nebo hydraulické naklápění budete upozorněni na nutnost přidat některou z položek 0307; 0308; 0309; 0310

| 15 | Ramena: 16m (b18) | 184.00€ | |
|----|--|-----------|----------|
| 15 | Ramena: 18m (b18) | 736.00€ | |
| 15 | Ramena: 20 m (b21) | 1,550.00€ | |
| 15 | Ramena: 21 m (b21) | 1,710.00€ | (|
| 15 | Ramena: 21 m (b28) | 3,656.00€ | |
| 15 | Ramena: 24 m (b.28) | 4,461.00€ | |
| 15 | Ramena: 27 m (b.28) | 4,602.00€ | |
| 15 | Ramena: 28 m (b.28) | 4,940.00€ | |
| 15 | Ramena: 27m (b.30z) (Ramena nad kabinu) | 4,802.00€ | × |
| 15 | Ramena: 28m (b.30z) (Ramena nad kabinu) | 5,140.00€ | |
| 15 | Ramena: 27m (b.30) (Ramena nad kabinu) | 4,802.00€ | |
| 15 | Ramena: 28m (b.30) (Ramena nad kabinu) | 5,140.00€ | |
| 15 | Ramena: 30m (b30) (Ramena nad kabinu) | 5,665.00€ | |
| | Hlavní záběr (m) 27 metrů a dod.záběr | | stavit |
| | | | |

2. Počítač/elektronika

• Výběr počítače, navigace, monitorů a příslušenství

| 2. Počítač / elektronika celkem: 32,60 | | | | | | | |
|--|--------|--|-------------|---------|--|--|--|
| obrazení ja | ako: T | abulka <u>Fotky</u> | « předchozí | další » | | | |
| no | sk. | popis | cena | akce | | | |
| 0200 | 3 | Bez počítače (max. 9 záběrových sekcí) | -3,007.00€ | | | | |
| 0201 🛈 | 3 | Stop-spray, vypínání sekcí podle GPS nerezová ovládací skříňka (max.10sekcí) | 346.00€ | | | | |
| 0202 | 3 | LH 4000 (max. 8 záběrových sekcí) | -1,039.00€ | | | | |
| 0204 | 20 | Track-Guide II - Satelitní navigátor s D-GPS anténou A101 | 1,650.00€ | | | | |
| 0205 | 20 | Track-Guide III - Satelitní navigátor s D-GPS anténou A101 | 2,180.00€ | | | | |
| 0206 | 3 | Spraydos L počítač s integrovaným ovládacím panelem (max. 9 záběrových sekcí) | 0.00€ | × | | | |
| 0207 | 3 | Wandlerbox s isobusem pro BT, CT, T-800; T-1200 (max. 14 záběrových sekcí) | 1,753.00€ | 6 | | | |
| | Х | Monitor BASIC - Terminál | 990.00€ | 1 | | | |
| 0209 | Х | Monitor COMFORT - Terminál | 2,800.00€ | 6 | | | |
| 0211 | Х | Monitor TOUCH 800 - Terminál | 1,590.00€ | 1 | | | |
| 0212 | Х | Monitor TOUCH 1200 - Terminál | 3,850.00€ | 6 | | | |
| 0213 | Х | Přijímač signálu D-GPS - A101 Egnos (Odchylka +/-0,3m u navigátoru) | 1,092.00€ | i | | | |
| 0214 | Х | Přijímač signálu D-GPS - Glonass AG-STAR (Odchylka +/-0,2m u navigátoru) | 1,197.00€ | i | | | |
| 0215 | Х | Přijímač signálu D-GPS - Glonass SMART 6 L (Odchylka +/-0,15m u navigátoru) | 1,963.00€ | i | | | |
| 0216 | Х | Track-Leader II navigátor pro ME-Terminal jen ve spojení s přijímačem signálu D-GPS | 966.00€ | 1 | | | |
| 0217 | Х | Section-Control automatické vypínání sekcí u strojů s Isobus jen s ME-Term., Track-Leader II a GPS signálem | 876.00€ | 1 | | | |
| 0218 | Х | Přídavný S-Box k Joysticku (Ovl.panel max 13 sekcí) | 349.00€ | i | | | |
| 0219 | Х | Dodatečný modul ME pro rozšíření Wandlerboxu s isobusem pro BT, CT, T-800; T-1200 na 18 záběrových sekcí | 1,374.00€ | 1 | | | |
| 0220 | 3 | Wandlerbox pro SPRAYLIGHT (max. 7 záběrových sekcí) | -2,434.00€ | | | | |
| 0221 | Х | Počítač SPRAYLIGHT | 1,032.00€ | 1 | | | |
| 0227 🛈 | 3 | Stop-spray, varianta s ISOBUSEM vypínání sekcí podle GPS (max. 9 záběrových sekcí) | 1,115.00€ | 6 | | | |
| 2001 | Х | Elektrický rychloměr větru | 300.00€ | 6 | | | |
| | | | 004.00.0 | ~ | | | |

3.Oj/náprava

• Výběr typu oje, nápravy a příslušenství

| 3. Oj / | nápr | ava | celkem: 37, | 522.00€ |
|----------|---------|---|-------------|---------|
| obrazení | jako: T | abulka <u>Fotky</u> | « předchozí | další » |
| no | sk. | popis | cena | akce |
| 1600 | 9 | Horní závěs | 0.00€ | × |
| 1601 | х | Odpružená oj | 525.00€ | |
| 1602 | х | Pánvička K80 | 185.00€ | |
| 1603 | 9 | Dolní závěs s ochranou před nájezdem kola a pánvičkou K80 | 538.00€ | |
| 1604 | Х | Otočné oko závěsu Ø52mm (jen s 1603) | 33.00€ | 6 |
| 1615 | х | Nástavec na prodloužení oje (o 250mm) | 208.00€ | |
| 1701 | 10 | Vzduchem odpružená náprava 9T - BPW včetně nerezového plechu, dvojhadicové brzdy jednookruhové | 4,383.00€ | |
| 1705 | 10 | Neodpružená náprava roztažitelná 7T-BPW, dvojhadicové brzdy jednookruhové | 1,103.00€ | 5 |
| 1706 | 10 | Neodpružená náprava roztažitelná 10T - ADR, dvojhadicové brzdy iednookruhové | 0.00€ | × |
| 1710 | 10 | Vzduchem odpružená náprava 6,5T - BPW včetně nerezového plechu, dvojhadicové brzdy jednookruhové | 3,780.00€ | |
| 1711 | 10 | Vzduchem odpružená řiditelná náprava 10t BPW, automatické kopírování stopy s Trail - Control, včetně nerezového plechu, dvojhadicové brzdy jednookruhové | 9,313.00€ | 1 |
| 1712 | 10 | Neodpružená řiditelná náprava 10t BPW, automatické kopírování stopy s Trail - Control, dvojhadicové brzdy jednookruhové | 4,911.00€ | 1 |
| 1713 | 10 | Vzduchem odpružená řiditelná náprava 10t BPW, automatické kopírování stopy s Trail - Control II. včetně nerezového plechu, dvojhadicové brzdy jednookruhové | 10,741.00€ | |
| 1714 | 10 | Neodpružená řiditelná náprava 10t BPW, automatické kopírování stopy s Trail - Control II. dvojhadicové brzdy jednookruhové | 6,067.00€ | |
| 1715 | х | Hlavice s čepem pro jednohadicové brzdy (jen s 1705 nebo 1706) | 5.00€ | |
| 1716 | 10 | Vzduchem odpružená řiditelná náprava 10t ADR, automatické kopírování stopy s Trail - Control, včetně nerezového plechu, dvojhadicové brzdy jednookruhové | 5,807.00€ | 1 |
| 1717 | 10 | Neodpružená řiditelná náprava 10t ADR, automatické kopírování stopy s Trail - Control, dvojhadicové brzdy jednookruhové | 3,978.00€ | 1 |
| 1718 | 10 | Vzduchem odpružená říditelná náprava 10t ADR, automatické kopírování stopy s Trail - Control II. včetně nerezového plechu, dvojhadicové brzdy jednookruhové | 7,235.00€ | |
| 1719 | 10 | Neodpružená řiditelná náprava 10t ADR, automatické kopírování stopy s Trail - Control II. dvojhadicové brzdy jednookruhové | 5,134.00€ | |
| 2010 | х | Přídavné tažné zařízení pro přívěs (max.4t), připojení 2-hadicových brzd a 7-pólová zásuvka pro přívěs | 726.00€ | |

4. Kola/blatníky

- Možnost výběru přednastavených rozchodů a nebo vlastního rozchodu
- Při výběru rozchodu je nutné aby jeho hodnota nebyla nižší nebo vyšší než je povoleno u kombinace vybraného kola a nápravy

| 4. Kola / blatníky | | | | | | | | | celkem: 32, | 600.00€ |
|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|
| | zobrazení ja | ako: T a | abulka E | otky | | | | « | předchozí | další » |
| | no | sk. | | | | popis | | | cena | akce |
| | | 13 | Rozchod | Rozchod 1800 mm | | | | | 0.00€ | |
| | | 13 | Rozchod | Rozchod 2250 mm | | | | | | |
| | | 13 | Rozchod | l 2000 mm | ı | | | | 0.00€ | × |
| | | 13 | vlastní ro | ozchod 20 | 00 mm | nastavit | | | | |
| | | | kola | | neřízené ná | pravy | řízené nápravy | | | |
| | | | velikost šířka profil průměr | index nosnost | rozchod neodpružené 8 děr | rozchod odpružené 10 děr | rozchod neodpružené 10 děr | rozchod odpružené 10 děr | | |
| | 2217 🛈 | 17 | 300/85 R42 | 144 A8 144 B | 150 - 225 | 170 - 225 | 180 - 225 | 180 - 225 | -26.00€ | |
| | 2212 | 17 | 420/85 R38 | 144 A8 | 170 - 225 | 170 - 225 | 180 - 225 | 180 - 225 | -9.00€ | |

5. Čerpadla/plnění

- Výběr položek z výbavy Čerpadla/plnění
- Nezapomeňte vybrat koncovku C; B; nebo Fixlock
- Můžete zde změnit pohon postřikového čerpadla nebo jeho velikost

6.1.Rozvod kapaliny na ramenech-počet sekcí a rozdělení

- V políčku sekce celkem je údaj o nastaveném počtu sekcí k vybraným ramenům
- Pokud chcete větší počet sekcí než je přednastavený tak údaj smažte a doplňte požadovaný počet který nesmí být větší než max. počet sekcí který je ve stejném řádku, dejte nastavit a uvidíte kolik sekcí je nutné přidat navíc
- Do políčka rozdělení doplňte informace o velikosti jednotlivých záběrových sekcí, nejmenší možný záběr jedné sekce je 0,5m, dejte nastavit a pokud součet sekcí a součet záběrů nebude odpovídat počtu nastavených sekcí a záběru ramen budete upozorněni na chybu
- Jednotlivé sekce vždy oddělujte středníkem!

| 6. Rozy | /od | celkem: 32,600.00 € | | | | | |
|-----------|---|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| zobrazení | zobrazení jako: Tabulka Fotky « předchozí | | | | | | |
| no | sk. | popis | cena akce | | | | |
| | | Sekce celkem: x 4 sekcí nastavit max. počet sekcí: 9 | | | | | |
| | | Rozdělení: např.: 5,5;4,5;1;4 nastavit pozn.: | : součet musí být 15 metrů | | | | |

6.2.Rozvod kapaliny na ramenech-OC trysky

- Po vybrání OC trysky nezapomeňte v košíku doplnit velikost, počet a odkliknout tlačítko přepočítat množství
- Pokud máte jen jednu OC trysku napište vedle velikosti trysky i na jakou stranu ramen přijde namontovat
- Před přidáním OC trysek položka 0900 věnujte pozornost informaci o OC tryskách u vybraného počítače

| | | 150.00 € | * |
|--------|--|----------|---|
| 0901 X | Dalekonosná tryska OC 02-30 na drž.trysek s kloubem, vyp.ručně | 96.00€ | 6 |

| 0900 | Dalekonosná tryska OC 02-30 na drž.trysek s kloub., | velikost trysek OK | 150.00€ | 1 ks | 150.00€ | × |
|-------|---|--------------------------|---------|---------|-----------|-------|
| 1101 | Vnější plnění 2" s kohoutem , zpětným ventilem, bez kor | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × | |
| 1203 | Mechanický vodoznak | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × | |
| 1600 | Horní závěs | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × | |
| 1706 | Neodpružená náprava roztažitelná 10T - ADR, dvojhadio | cové brzdy jednookruhové | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| 1900 | Základ hydrauliky z traktoru (zdvih a skládání) | | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| | Rozchod 2000 mm | | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| 2225 | 300/95 R46 148 A8 150 - 225 170 - 225 180 - 225 200 - | 225 | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| рřеро | čítat množství | | | | nelze ode | eslat |

6.3 Rozvod kapaliny na ramenech držáky trysek

- Při výběru držáků trysek se automaticky zadává počet podle vybraného záběru ramen
- Podle vybraných držáků trysek se automaticky mění i položka sekce navíc, stačí pouze odsouhlasit
- Pokud je třeba wandlerbox pro více okruhů budete na to upozorněni a stačí pouze vybrat z nabídky a odsouhlasit

| 0700 | 5 | Jednoduché držáky Arag á 50 cm (cena á 1 m) 1 vzduchový okruh | -14.00€ | |
|------|---|---|-----------|---|
| 0701 | 5 | Jednoduché držáky Arag á 25 cm (cena á 1 m) 1 vzduchový okruh | -5 00 € | |
| 0701 | 0 | | -0.00 C | |
| 0702 | 5 | l rojite drzaky trysek Arag a 50 cm (cena a 1 m) 1 vzduchovy okruh | 0.00€ | × |
| 0703 | 5 | Trojité držáky trysek Arag / jednoduché držáky Arag á 25 cm (cena á 1 m) 1 vzduchový okruh | 12.00€ | |
| 0704 | х | Sekce navíc proti základní výbavě 1 vzduchový okruh | 158.00€ | 5 |
| | Х | Sekce navíc proti základní výbavě 1 vzduchový okruh, pro Stop-spray nebo Spraylight | 240.00€ | 6 |
| 0800 | 5 | Multijet 1-0 jednoduché á 50 cm (cena á 1m) 1 vzduchový okruh | 25.00€ | |
| 0801 | 5 | Multijet 1-0 trojité á 50 cm (cena á 1m) 1 vzduchový okruh | 43.00€ | |
| 0802 | 5 | Multijet 1-1 jednoduché / jednoduché á 25 cm (cena á 1m) 1 vzduchový okruh | 80.00€ | |
| 0803 | 5 | Multijet 1-1 trojité / jednoduché á 25 cm (cena á 1m) 1 vzduchový okruh | 98.00€ | |
| 0804 | Х | 1 Sekce navíc 1 vzduchový okruh | 124.00 € | 6 |
| 0805 | 5 | Selejet 1-1 jednoduché / jednoduché á 25cm (cena á 1m) 2 vzduchové okruhy | 79.00€ | |
| 0806 | 5 | Selejet 1-1 trojité / jednoduché á 25cm (cena á 1m) 2 vzduchové okruhy | 97.00€ | |
| 0807 | 5 | Selejet 2-0 dvojnásobné á 50 cm (cena á 1m) 2 vzduchové okruhy | 133.00€ | |
| | Х | 1 Sekce navíc, 2 vzduchové okruhy | 224.00€ | 6 |
| 0809 | Х | Wandlerbox pro 2 vzduchové okruhy | 940.00€ | 6 |
| 0810 | 5 | Selejet 2-1 dvojnásobné / jednoduché á 25cm (cena á 1m) 3 vzduchové okruhy | 185.00€ | |
| 0811 | Х | 1 Sekce navíc, 3 vzduchové okruhy | 325.00€ | 6 |
| 0812 | Х | Wandlerbox pro 3 vzduchové okruhy | 1,723.00€ | 6 |
| 0813 | 5 | Selejet 4-0 čtyřnásobné á 50 cm (cena á 1 m) 4 vzduchové okruhy | 251.00€ | |
| 0814 | Х | 1 Sekce navíc, 4 vzduchové okruhy | 426.00€ | 6 |
| 0815 | Х | Wandlerbox pro 4 vzduchové okruhy | 2,238.00€ | 6 |
| 0816 | Х | Auto. přep. velikostí trysek pro optimalizaci tlaku a kapkového spektra | 648.00€ | 6 |
| 0606 | Х | Section-Control TOP EDS | 1,467.00€ | 6 |
| 0607 | Х | EDS-moduly - do pole ks zadat počet modulů podle tabulky na listu EDS-modul | 508.00€ | 1 |
| 2016 | Х | Cirkulace tlakových hadic | 325.00€ | |

7. Trysky

• Po vybrání trysky nezapomeňte v košíku doplnit velikost, počet a odkliknout tlačítko přepočítat množství

| 7. Tr | ysky | / | | celkem: 33,6 | 50.00€ |
|-------------|--|----------|---|---------------|--------------|
| zobrazo | ení jako | D: Ta | abulka <u>Fotky</u> « | předchozí | další » |
| nc V zół |) s | sk. | popis | cena | akce |
| 0902 | | X | TurboDrop HiSpeed | 15.00€ | * |
| 0903 | | x | Turbodrop keramické | 8.00€ | |
| 0904 | | x | Air-Mix plastové s maticemi a těsněním | 3.00€ | |
| 0905 | | x | Šestiotvorová na DAM s maticemi a těsněním | 4.00€ | 0 |
| 0912 | | x | Dodatečná koncová trvska – umístěná vedle hlavní trvskv | 48.00€ | |
| 1000 | | x | Aplikační trubice na DAM s 5-ti otvorovou tryskou (AT50) á 1 ks | 24 00 € | |
| 1002 | | x | Anlikační trubice na DAM (AT25) á 1 ks | 4.00€ | |
| 1002 | | Ŷ | Dodatková velikost dávkovacího penízku: | 4.00 C | |
| 1004 | | <u>`</u> | | 140.00 € | |
| 1005 | | ^ | | 148.00€ | |
| 2013 | | X | Vzduchová pistole na čištění trysek | 54.00€ | |
| 0902 | TurboDi | rop H | HiSpeed 02; 04; 0k 15. | 00 € 60 ks | 900.00€ 👂 |
| 1101 | ∨nější p | Iněn | lí 2° s kohoutem , zpětným ventilem, bez koncovky 0. | 00 € 1 ks | 0.00€ 🎾 |
| 1203 | Mechan | ický | vodoznak 0. | 00 € 1 ks | 0.00€ 🎾 |
| 1600 | Horní zá | ávěs | 0.1 | 00 € 1 ks | 0.00€ 🎾 |
| 1706 | Neodpru | užen | á náprava roztažitelná 10T - ADR, dvojhadicové brzdy jednookruhové 0. | 00 € 1 ks | 0.00€ 🎾 |
| 1900 | Základ hydrauliky z traktoru (zdvih a skládání) 0.00 | | 00 € 1 ks | 0.00€ 🄰 | |
| | Rozchod 2000 mm 0.00 | | 00 € 1 ks | 0.00€ 🄰 | |
| 2225 | 300/95 I | R46 | 148 A8 150 - 225 170 - 225 180 - 225 200 - 225 0.1 | 00 € 1 ks | 0.00€ 🄰 |
| přepoč | itat mno | žství | nová nabídka | | nelze odesla |

8. Topline

• Výběr položek z výbavy Topline

9. Osvětlení ramen

- Výběr osvětlení ramen, ekomixeru a přípravy pro osvětlení
- Pokud je vybraná položka 0227 Stop spray s isobusem je nutné doplnit položku 0510!

| 9. Osvě | celkem: 33,650.00 € | | | |
|--------------|---------------------|--|-------------|---------|
| zobrazení ja | ako: T a | abulka <u>Fotky</u> | « předchozí | další » |
| no | sk. | popis | cena | akce |
| 0500 | 16 | 2 světlomety na ramenech, ovládání na ovládacím panelu | 285.00€ | |
| 0501 | 16 | 4 světlomety na ramenech, ovládání na ovládacím panelu | 426.00€ | |
| 0502 | х | Osvětlení nádrže na chemii | 119.00€ | |
| 0505 | 16 | 2 světlomety LED na ramenech, ovládání na ovládacím panelu | 504.00€ | |
| 0506 | 16 | 4 světlomety LED na ramenech, ovládání na ovládacím panelu | 863.00€ | |
| 0509 | 16 | Příprava pro osvětlení (kabel 2 x 4 mm2 z traktoru na houpačku pro max.4 světlomety) | 238.00€ | |
| 0510 | Х | Ovládaní světel pro Stop-Spray isobus | 158.00€ | 0 |
| 2017 | х | Maják s příslušenstvím | 267.00€ | |

10.1. Hydraulika-jak funguje

- Podle označených výbav se automaticky vypisují do tabulky hydrauliky jednotlivé hydraulické funkce,
- Tabulka může mít až tři úrovně Funkce ovládané z traktoru, Funkce ovládané samostatným hydraulickým okruhem a Funkce ovládané přes rozvaděč
- Jednotlivé funkce mají přednastaveno odkud půjdou ovládat, pokud se v tabulce objeví pouze v jedné úrovni není už možné vybírat, ale pokud se v tabulce objeví ve více úrovních je možnost výběru
- Prvním krokem je vybrat odkud budou jednotlivé hydraulické funkce ovládané

| 10. Hydraulika celkem: 52,656.00 € | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|
| zobrazení jako: Tabulka <u>Fot</u> l | « předchozí další » | | | | | |
| Funkce ovládané z traktoru | I | | | | | |
| Zdvih | 🗌 Skládání | Překlápění | | | | |
| Plnící čerpadlo | | | | | | |
| Funkce ovládané přes rozv | aděč | | | | | |
| Zdvih | 🗌 Skládání | Překlápění | | | | |
| Postřikové čerpadlo Plnící čerpadlo | | Skl. 1/2 (např.36/18) | Řiditelná náprava | | | |
| | | | | | | |

10.2. Hydraulika-výběr funkcí

- Prvním krokem je vybrat odkud budou jednotlivé hydraulické funkce ovládané
- Funkce které jsou v tabulce jen jednou např. Skládání ½ nebo Řiditelná náprava rovnou označte protože není možnost výběru
- Mezi funkcemi které jsou v tabulce dvakrát musíte zvolit jednu z možností odkud se bude ovládat, když chybně zvolíte obě možnosti políčka zčervenají

| 10. Hydraulika | celkem: 52,034.00 € | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|--|--|--|
| zobrazení jako: Tabulka <u>Fotky</u> | | « předchozí další » | | | |
| Funkce ovládané z traktoru | | | | | |
| Zdvih | 🗌 Skládání | Překlápění | | | |
| Plnící čerpadlo | | | | | |
| Funkce ovládané přes rozvaděč | | | | | |
| Zdvih | 🗹 Skládání | 🗌 Překlápění | | | |
| Plnící čerpadlo | 🗹 Skl. ½ (např.36/18) | Řiditelná náprava | | | |

10.3. Hydraulika-výběr rozvaděče

- Až když je ukončen výběr v tabulce funkcí hydrauliky je možné vybrat mezi rozvaděči
- Podle výběru první možný rozvaděč HDS11 je třísekční, to znamená že může být vybrán rozvaděč od tří do sedmi sekcí
- Podle výběru první možný rozvaděč s Load Senzingem je čtyřsekční, to znamená že může být vybrán rozvaděč od čtyř do osmi sekcí

| no | sk. | popis | cena | akce |
|------|-----|--|-----------|------|
| 1900 | 12 | Základ hydrauliky z traktoru (zdvih a skládání) | 0.00€ | 0 |
| 1901 | 12 | Hydraulický rozvaděč HDS11 s 1 dvoučinnou jednotkou | 966.00€ | 1 |
| 1902 | 12 | Hydraulický rozvaděč HDS11 s 2 dvoučinnými jednotkami | 1,296.00€ | 0 |
| 1903 | 12 | Hydraulický rozvaděč HDS11 s 3 dvoučinnými jednotkami | 1,621.00€ | |
| 1904 | 12 | Hydraulický rozvaděč HDS11 s 4 dvoučinnými jednotkami | 2,042.00€ | |
| 1905 | 12 | Hydraulický rozvaděč HDS11 s 5 dvoučinnými jednotkami | 2,464.00€ | |
| 1906 | 12 | Hydraulický rozvaděč HDS11 s 6 dvoučinnými jednotkami | 2,853.00€ | |
| 1907 | 12 | Hydraulický rozvaděč HDS11 s 7 dvoučinnými jednotkami | 3,115.00€ | |
| 1908 | 12 | Rozvaděč hydraulický s Load Sensingem 3 sekce | 4,025.00€ | 0 |
| 1909 | 12 | Rozvaděč hydraulický s Load Sensingem 4 sekce | 4,772.00€ | |
| 1910 | 12 | Rozvaděč hydraulický s Load Sensingem 5 sekce | 5,791.00€ | |
| 1911 | 12 | Rozvaděč hydraulický s Load Sensingem 6 sekcí | 6,226.00€ | |
| 1912 | 12 | Rozvaděč hydraulický s Load Sensingem 7 sekcí | 6,671.00€ | |
| 1913 | 12 | Rozvaděč hydraulický s Load Sensingem 8 sekcí | 7,168.00€ | |
| 1914 | 12 | Vzduchový přepínač dvou hydraulických funkcí (jen pro zdvih a skládání) | 414.00€ | 0 |

10.4. Hydraulika-výběr rozvaděče řiditelná náprava

- Pokud je na stroji řiditelná náprava + rozvaděč HDS11 musí být ještě vybrán jeden z proporcionálních rozvaděčů 1919 nebo 1920 nebo 1921
- Pokud je na stroji řiditelná náprava + rozvaděč s Load Senzingem musí být vybrán ventil zátěžový 1918

| 1918 🛈 | 18 | Ventil zátěžový - pouze pro kombinaci hydraulický rozvaděč s Load Senzingem + řiditelná náprava | 454.00€ | (|
|--------|----|---|-----------|----------|
| 1919 🕖 | 18 | Hydraulický rozvaděč proporcionální jednosekční pro natáčecí nápravu (pouze když je HDS11) | 2,351.00€ | 0 |
| 1920 🤨 | 18 | Hydraulický rozvaděč proporcionální jednosekční pro natáčecí nápravu (pouze když je HDS11 + hydraulické naklápění ramen) | 2,692.00€ | 1 |
| 1921 🕖 | 18 | Hydraulický rozvaděč proporcionální jednosekční pro natáčecí nápravu (pouze když je 1900 nebo 1914) | 2,669.00€ | 6 |

11. Další přání a ujednání

- Nejdřív přidat do košíku
- Potom napsat požadavek
- Cenu doplníme až prověříme jestli je požadavek možný a spočítáme cenu

| Nabídka č.: 355Zvolený typ stroje: NAPAHlavní záběr: 15mNádrž: 3300 ISekcí celkem: 4 (v základu jsou 4skrýt košíkRamena: 15 m (b18)Rozdělení: 3.5;4;4;3.5 | | Hlavní záběr: 15m Sekcí celkem: 4 (v základu jsou 4 sekce) Rozdělení: 3.5;4;4;3.5 | | na | celkem: 32, bídky obje | 600.00 € dnávky | |
|---|---|--|------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|------|
| číslo | íslo název položky | | | cena | počet | celkem | akce |
| | 3300 It PE/15 m(I | b.18) | | 32,600.00€ | ks | 32,600.00€ | × |
| 0100 | Pohon postřikové | ého čerpadla mechanicky - hon | nokinetický náhon připojen přímo k | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| 0206 | Spraydos L počíta | ač s integrovaným ovládacím p | banelem (max. 9 | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| 0303 | Elektrické nakláp | ění ramen s potenciometrem, j | olná sada tlumičů | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| 0702 | Trojité držáky trys | sek Arag á 50 cm (cena á 1 m) | 1 vzduchový okruh | 0.00€ | 15 m | 0.00€ | × |
| 1101 | Vnější plnění 2" s | s kohoutem , zpětným ventilem | , bez koncovky | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| 1203 | Mechanický vodo | oznak | | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| 1600 | Horní závěs | | | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| 1706 | Neodpružená náp | prava roztažitelná 10T - ADR, (| dvojhadicové brzdy jednookruhové | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| 1900 | Základ hydrauliky | / z traktoru (zdvih a skládání) | | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × |
| | Rozchod 2000 m | m | 0.00€ | 1 ks | 0.00€ | × | |
| 2225 | 300/95 R46 148 A8 150 - 225 170 - 225 180 - 225 200 - 225 | | | | 1 ks | 0.00€ | × |
| 2400 | Přání a ujednání | držáky trysek co nejblíž | vedle sebe jako zakázka 2524 OK | dodáme | 1 ks | | × |
| рřеро | očítat množství | ová nabídka | | | | další kr | ok » |

12. Doprava, montáž, zaškolení

- U strojů ALKA, NAPA, MAMUT, MAMUT XL, TIGER stačí pouze požadovanou zemi doplnit do košíku
- U strojů GIGANT a DINO je doprava uvedena za 1km + transportní poplatek